



### 制药采购招标信息表

| 序号   | 物资名称  | 规格型号          | 数量/只 | 包装方式 | 单价(含税) | 金额/元 | 付款方式   | 交货期 | 备注  |
|------|---|---------------|------|------|--------|------|--------|-----|---|
| 1    | 盐酸溴己新片纸箱<br>(42 片) (康扶健)<br>RDD-SMA00140-00 | 557*405*215mm | 1000 |      |        |      | 90 天承兑 |     | 250 克 AAA 高耐<br>破牛皮*B140 克<br>高瓦*95 克*C170<br>克高瓦*170 克<br>AAA 牛皮 |
| 2    | 盐酸溴己新注射液纸箱<br>(10 支/盒)<br>RDD-SMA00149-00   | 605*365*245mm | 470  |      |        |      | 90 天承兑 |     | 250 克 AAA 高耐<br>破牛皮*B140 克<br>高瓦*95 克*C170<br>克高瓦*170 克<br>AAA 牛皮 |
| 3    | 间苯三酚注射液纸箱<br>RDD-SMA00101-01                | 445*405*200mm | 3100 |      |        |      | 90 天承兑 |     | 250 克 AAA 高耐<br>破牛皮*B140 克<br>高瓦*95 克*C170<br>克高瓦*170 克<br>AAA 牛皮 |
| 4    | 石杉碱甲注射液纸箱<br>RDD-SMA00036-01                | 395*270*120mm | 2500 |      |        |      | 90 天承兑 |     | 250 克 AAA 高耐<br>破牛皮*B140 克<br>高瓦*95 克*C170<br>克高瓦*170 克<br>AAA 牛皮 |
| 合计报价 |   |               |      |      |        | 0    | 大写金额:  |     |   |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 交货地点: | 浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号           |
| 备注:   | 遵守现行招标投标管理制度, 认真按照招投标信息进行报价和确认。 |

投标公司:

代理 人:

日 期: 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

| 项目     | 标准规定   | 内控标准   |
|--------|--|--|
| 外观     | 箱面印刷图字应清晰, 位置应准确。颜色应均匀; 格式应一致; 无污斑; 无破损。<br>压痕线宽度不得大于 17mm, 折线居中, 不得有破裂或短线。箱壁不得有多余的压痕线。<br>异型箱除外, 构成各面的切断部及棱必须互成直角。在压痕、合盖时, 纸板的表面不得破裂, 在切断部位不得有显著的缺陷, 切断口表面裂损宽度不得超过 8mm。 | 箱面印刷图字应清晰, 位置应准确。颜色应均匀; 格式应一致; 无污斑; 无破损。<br>压痕线宽度不得大于 17mm, 折线居中, 不得有破裂或短线。箱壁不得有多余的压痕线。<br>异型箱除外, 构成各面的切断部及棱必须互成直角。在压痕、合盖时, 纸板的表面不得破裂, 在切断部位不得有显著的缺陷, 切断口表面裂损宽度不得超过 8mm。 |
| 尺寸     | 应符合规定  | 应符合规定  |
| 结合方式测定 | 钉线结合   | 应符合规定  |
|        | 粘合剂结合  | 应符合规定  |
| 摇盖测定   | 应符合规定  | 应符合规定  |
| 印刷内容   | 应符合规定  | 应符合规定  |