

制药采购招标信息表

序号	物资名称	规格型号	数量	包装方式	单价(含税)	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	盐酸溴己新片纸箱 (42片)(康扶健) RDD-SMA00140-00	557*405*215mm	3930/只				90天承兑	分批到货	新药 230克 AAA 高耐 破牛皮*B140 克高瓦 *95 克*C170 克高瓦 *170 克 AAA 牛皮
2	氯氮平片纸箱(常健) RDD-SMA00165-00	670*455*215mm	1950/只				90天承兑	2024.04.18	普药 230克 AAA 高耐 破牛皮*B140 克高瓦 *95 克*C140 克高瓦 *160 克 AAA 牛皮
3	奥美拉唑肠溶胶囊纸箱 (14粒) RDD-SMA00112-01	635*265*245mm 新版本	3750/只				90天承兑	2024.04.23	普药 230克 AAA 高耐 破牛皮*B140 克高瓦 *95 克*C140 克高瓦 *160 克 AAA 牛皮
4	奥美拉唑肠溶胶囊纸箱 (21粒/瓶) RDD-SMA00097-01	660*345*325mm 垫板 650*330mm=3 片 插格 650*152mm=2 片 插格 330*152mm=8 片	560/套				90天承兑	2024.04.23	普药 230克 AAA 高耐 破牛皮*B140 克高瓦 *95 克*C140 克高瓦 *160 克 AAA 牛皮
5	间苯三酚注射液纸箱 RDD-SMA00101-01	445*405*200mm 垫板 420*380mm=3 张	2150/套				90天承兑	2024.05.02	新药 230克 AAA 高耐 破牛皮*B140 克高瓦 *95 克*C170 克高瓦 *170 克 AAA 牛皮

合计报价		0	大写金额：
交货地点：	浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号		
备注：	遵守现行招标投标管理制度，认真按照招标投标信息进行报价和确认。		

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目		标准规定	内控标准
外观		箱面印刷图字应清晰，位置应准确。颜色应均匀；格式应一致；无污斑；无破损。 压痕线宽度不得大于 17mm，折线居中，不得有破裂或短线。箱壁不得有多余的压痕线。 异型箱除外，构成各面的切断部及棱必须互成直角。在压痕、合盖时，纸板的表面不得破裂，在切断部位不得有显著的缺陷，切断口表面裂损宽度不得超过 8mm。	箱面印刷图字应清晰，位置应准确。颜色应均匀；格式应一致；无污斑；无破损。 压痕线宽度不得大于 17mm，折线居中，不得有破裂或短线。箱壁不得有多余的压痕线。 异型箱除外，构成各面的切断部及棱必须互成直角。在压痕、合盖时，纸板的表面不得破裂，在切断部位不得有显著的缺陷，切断口表面裂损宽度不得超过 8mm。
尺寸		应符合规定	应符合规定
结合方式测定	钉线结合	应符合规定	应符合规定
	粘合剂结合	应符合规定	应符合规定
摇盖测定		应符合规定	应符合规定
印刷内容		应符合规定	应符合规定