

制药采购招标信息表

序号	物资名称	规格型号	数量/万支	包装方式	单价(含税)	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	盐酸溴己新片小盒 (42片) (康扶健)	65*38*38mm (350克白卡) 过油药品追溯码	500	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
2	氯氮平片小盒 (25mg*100片) (常健)	65*43*43mm (300克白卡) 过油药品追溯码	180	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
3	奥美拉唑肠溶胶囊小盒 (14粒/瓶) (扶尔健)	55*40*40mm (300g白卡) 过油追溯码	80	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
4	间苯三酚注射液小盒	131*90*21mm (350g白卡) 过油药品追溯码	420	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
5	石杉碱甲注射液小盒	100*75*25mm (350g白卡) 表面磨砂药品追溯码	8	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
6	盐酸溴己新注射液小盒 (10支/盒)	145*75*17mm (300克白卡) 过油药品追溯码	100	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
7	铝碳酸镁咀嚼30片纸盒	125*21*50mm (300克白卡) 过油药品追溯码	10	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准

8	头孢克洛颗粒小盒 (0.1g*9袋) (海龙娃)	120*30*75mm (300克白卡) 过油 过油追溯码	100	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
9	银杏叶滴丸小盒 (60mg*60丸)	75*65*22mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	150	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
10	银杏叶滴丸小盒 (63mg*100丸)	105*75*22mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	300	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
11	银杏叶滴丸小盒 (63mg*120丸)	127*22*75mm 表面上光 300g 白卡 过油药品追溯码	200	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
12	银杏叶滴丸小盒 (63mg*210丸)	112*75*40mm 表面上光 300g 白卡 过油药品追溯码	250	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
13	盐酸氟桂利嗪胶囊小盒 (20粒/板*3板/盒)	120*75*25mm (300克白卡) 过油药品追溯码	250	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
14	枸橼酸钙片小盒 (80片/瓶) (爱盖深)	45*45*85mm (350克白卡) 过油追溯码	60	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准
15	小儿氨酚黄那敏颗粒小盒 (10袋/盒) (海龙娃)	135*26*100mm (300克白卡) 过油追溯码	50	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准

16	银杏叶滴丸小盒 (63mg*60丸)	75*65*22mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	450	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准	
17	银杏叶滴丸小盒 (60mg*100丸)	105*75*22mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	230	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准	
18	银杏叶滴丸小盒 (63mg*240丸)	128*75*40mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	50	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准	
19	丁溴东莨菪碱注射液纸盒 (2支/盒)	92*55*20mm 表面上光 300g 白卡 过油追溯码	10	常规			90天承兑	电话通知	年度预估数量, 依照合同为准	
合计报价						0	大写金额:			
交货地点:		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号								
备注:		遵守现行招标投标管理制度, 认真按照招投标信息进行报价和确认。								

投标公司:

代理人:

日期: 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目	标准规定	内控标准
外观	1、纸盒成型应端正,盒面应光滑、端正、平整、无毛刺、褶皱、破损	1、纸盒成型应端正,盒面应光滑、端正、平整、无毛刺、褶皱、破损
	2、贴粘应牢固,应无贴粘痕迹、开裂和互相贴粘现象;	2、贴粘应牢固,应无贴粘痕迹、开裂和互相贴粘现象;
	3、纸盒里外面应洁净,无污渍杂质;	3、纸盒里外面应洁净,无污渍杂质;
	4、印刷文字、图案清晰、准确,应无错印、漏印,无油墨污染;	4、印刷文字、图案清晰、准确,应无错印、漏印,无油墨污染;
	5、印刷色相应基本符合印样要求;	5、印刷色相应基本符合印样要求;
	6、图文烫印应完整清晰、牢固、平实,应无虚烫、糊版、脏版和砂眼;	6、图文烫印应完整清晰、牢固、平实,应无虚烫、糊版、脏版和砂眼;
	7、上光涂层涂布基本均匀、光亮度一致、光泽好,无条纹、起皱现象;压光表面光亮度一致,光泽度高;	7、上光涂层涂布基本均匀、光亮度一致、光泽好,无条纹、起皱现象;压光表面光亮度一致,光泽度高;
	8、图文凹凸印轮廓清晰、均匀,纸张纤维无断裂。	8、图文凹凸印轮廓清晰、均匀,纸张纤维无断裂。
尺寸材质	1、误差应在±1mm;	1、误差应在±1mm;
	2、纸盒材质、结构应与各自的签字稿比较应一致。	2、纸盒材质、结构应与各自的签字稿比较应一致。
粘合强度	应无脱胶现象,撕开为一次性破坏(即彩盒粘胶处的面纸或里纸完全破损),且破损长度应>2/3纸盒高度。	应无脱胶现象,撕开为一次性破坏(即彩盒粘胶处的面纸或里纸完全破损),且破损长度应>2/3纸盒高度。
耐折度	应无开裂现象	应无开裂现象
印刷内容	应与签字稿一致	应与签字稿一致