



### 制药采购招标信息表

序号	物资名称	规格型号	数量	单价/元	金额/元	付款方式	交货期	备注				
1	不锈钢洁具	按需求	1 批			货到付款		<a href="#">具体详见清单</a>				
合计报价				0	大写金额:							
交货地点:		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号										
备注:		遵守现行招标投标管理制度, 认真按照招投标信息进行报价和确认。										

投标公司:

代理 人:

日 期: 年 月 日

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	不锈钢双面鞋柜	1900*700*H600	只	2	面板厚度 1.5mm, 其他厚度 1.0mm (需要对方来现场核对)
2	不锈钢方管地架	1000*500*H150	只	170	30*30*厚度 1.2 方管
3	不锈钢方管地架	800*400*H200	只	4	30*30*厚度 1.2 方管
4	不锈钢单层称量台	1000*600*H800	只	1	大理石台面, 30*30*厚度 1.2 方管
5	不锈钢双层称量台	1000*600*H800	只	1	上层大理石台面, 下层不锈钢板厚 1.0mm; 30*30*厚度 1.2 方管; 下面一层离地 500mm
6	不锈钢晾鞋架	Φ300*H500	只	3	每只晾鞋架可晾 25 只鞋
7	不锈钢洁具架	1200*500*H1600	只	1	接水盘厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 10 个钩; 形式见图片 (不需要下面的 2 个横杠)
8	不锈钢洁具架	800*500*H1600	只	1	接水盘厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 6 个钩; 形式见图片 (不需要下面的 2 个横杠)
9	不锈钢平板车	1000*600*H900	只	8	面板厚度 1.5mm, 底部 4 寸 2 个定向 2 个万向
10	不锈钢五层架	1600*500*H1500	只	1	板厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 每层 200mm
11	不锈钢五层架	1800*500*H1500	只	1	板厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 每层 200mm
12	不锈钢五层架	2000*600*H1500	只	7	板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 每层 300mm
13	不锈钢五层架	1300*600*H1500	只	3	板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 每层 300mm
14	不锈钢四层架	1000*600*H1500	只	1	板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 离地高度 1500/1100/700/100mm
15	不锈钢双层桌	1950*800*H900	只	1	板厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 下面一层离地 300mm
16	不锈钢双层桌	1450*700*H800	只	2	板厚度 1.0mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 下面一层离地 300mm
17	不锈钢双层桌	1000*600*H800	只	1	板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 下面一层离地 300mm
18	不锈钢双层桌	1000*600*H800	只	6	板厚度 1.2mm, 30*30*厚度 1.2 方管; 下面一层离地 500mm
19	不锈钢方凳	350*250*H450	只	15	面板厚度 1.5mm, 封板 1.0mm, 双复, 30*30*厚度 1.5 方管
20	不锈钢单层架	1000*600*H150	只	1	面板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管
21	不锈钢单层架	800*400*H200	只	2	面板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管
22	不锈钢双层推车	800*500*H800	只	3	面板厚度 1.5mm, 底部 4 寸 2 个定向 2 个万向
23	不锈钢踏步	900*500*H900	只	4	面板厚度 1.5mm, 封板 1.0mm, 双复, 30*30*

					厚度 1.5 方管；三层
24	不锈钢沉降菌支架	Φ 100*H960	只	60	/
25	不锈钢单层架	1400*500*H200	只	1	面板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管；四只脚用方管连接
26	不锈钢单层架	900*500*H200	只	2	面板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管；四只脚用方管连接
27	不锈钢单层架	400*400*H200	只	2	面板厚度 1.5mm, 30*30*厚度 1.2 方管；四只脚用方管连接
28	不锈钢更衣柜	900*420*H1800	只	6	顶部倾斜，斜顶高处 2000mm；一组更衣柜分 9 个更衣柜；每个更衣柜分 2 层，下层高度 200mm；后倒角